Фото Адрес	Кол-во	Фактическое	Замечания
	контейнеров по	кол-во	
	терр.схеме	контейнеров	
1. С. Белый Ключул. Геологов, дом 9		3	 не оборудована ограждением; имеет полуразрушенное бетонное покрытие; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры повреждены, не переполнены; подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке свободен; рядом с контейнерной площадкой образована свалка мусора. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.

с. Белый Ключ ул. Геологов, дом 16	4	4	 оборудована ограждением; имеет бетонное покрытие; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры не повреждены, не переполнены; подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке свободен; рядом с контейнерной площадкой образована свалка растительных отходов. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.

3. С. Белый Ключ ул. Гагарина, дом 63 С. Белый Ключ Контейнерами; с. отсутствуют крыпки или навее над контейнерами; с. отсутствуют контейнерами; с. отсутствуют крапки или навее над контейнерами; с. отсутствуют крапки или навее над контейнерами; с. отсутствуют крапки или навее над контейнерами; с. отсутствуют контейнерами; с. отс	 			
	ул. Гагарина,	2	2	 отсутствует твердое покрытие; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры повреждены, не переполнены; подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке свободен; рядом с контейнерной площадкой производился сбор отходов различных классов опасности спецтехникой и сотрудниками ООО «Контракт плюс». Контейнерная площадка не

4. С. Белый Ключ ул. Гагарина, дом 19	2	2	 не оборудована ограждением; отсутствует твердое покрытие; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры повреждены, не переполнены; подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке свободен; рядом с контейнернойплощадкой образована свалка растительных отходов. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.
---------------------------------------	---	---	---

5	а Банги Ингон	2	2	 оборудована ограждением;
5.	с. Белый Ключ ул. Нефтеразведчиков, дом 14	3		 оборудована ограждением; имеет полуразрушенное бетонное покрытие; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры повреждены, не переполнены; подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке труднодоступен; рядом с контейнерной площадкой образована свалка отходов различных классов опасности. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.

6. С. Белый Ключ ул. Ленина, дом 40 А		- - - -	 не оборудована ограждением; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры повреждены, не переполнены; подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке свободен; рядом с контейнерной площадкой образована свалка отходов различных классов опасности. сонтейнерная площадка не сответствует требованиям СанПин.
---------------------------------------	--	------------------	---

7.	с. Белый Ключ 1-ая ул. Садовая, напротив домов 23-25	2	3	 не оборудована ограждением; отсутствует твердое покрытие; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры повреждены, не переполнены; подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке свободен; рядом с контейнерной площадкой образована свалка отходов различных классов опасности. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.

8.	с. Белый Ключ 2-ая ул. Садовая, дом 67	3	3	 - не оборудована ограждением; - имеет бетонное покрытие; - отсутствуют крышки или навес над контейнерами; - контейнеры повреждены, не переполнены; - подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке свободен; - ветки деревьев над контейнерами не обрезаны; - установлен контейнер для ПЭТ-бутылок; - рядом с контейнерной площадкой образована свалка растительных отходов. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.

	с. Белый Ключ ул. Автодорожная, дом 10 фактически: 2-ая ул. Садовая, дом 1	3	3	 ограждение площадки в ненадлежащем состоянии; имеет твердое покрытие; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры не повреждены, не переполнены; подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке свободен; установлен контейнер для ПЭТбутылок; рядом с контейнерной площадкой образована свалка отходов различных классов опасности. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.
--	--	---	---	--

10. С. Белый Ключ ул. Ленина, дом 105	5 — оборудована ограждением, два контейнера находятся вне контейнерной площадки; — отсутствует твердое покрытие; — крышки контейнеров открыты; — контейнеры не повреждены, не переполнены; — подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке свободен; — рядом с контейнернойплощадкой образована свалка растительных отходов. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.
---------------------------------------	---

	Section 1			
11.	п. Плодовый	2	4	не оборудована ограждением;
All to the second	ул. Садовая,			– отсутствует твердое покрытие;
	дом 1			– контейнеры не оборудованы
				крышками;
				 поврежденные ржавые контейнеры;
				 подъездной путь для
				автотранспорта к контейнерной
	. A			площадке доступен;
				– рядом с контейнерной площадкой
三· 为以 。 《 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				образована свалка строительных
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	2			отходов.
The second secon	200			
4				
	-5			
Carlotte State of the State of				
《公司》				

12	Л — Пиотопе-≚	3	3	- E
12.	п. Плодовый	3	3	оборудована ограждением;
3////	ул. Строительная,			– имеется твердое покрытие;
	дом 1			– контейнеры не оборудованы
				крышками;
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	•			 поврежденные ржавые контейнеры;
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				 подъездной путь для автотранспорта
				к контейнерной площадке доступен.
				к контеинерной площадке доступен.
	7			
	0			
	fi .			
	a contract of			
	7			
	-			
200				

		T	1 -	
13.	п. Плодовый	4	3	– ограждение находится в
William Control	ул. Центральная,			полуразрушенном состоянии;
	дом 8			– имеется твердое покрытие;
Marie Name of the Control of the Con				– контейнеры не оборудованы
				крышками;
				 поврежденные ржавые контейнеры;
				подъездной путь для
				автотранспорта к контейнерной
				площадке доступен;
				 контейнерная площадка находится в
				ненадлежащем санитарном
				состоянии;
The second secon				– рядом с контейнерной площадкой
				образована свалка строительных
				отходов.
* 4				отподов.
A STATE OF THE STA				
Exercise the second				
POR TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR				

14.	п. Плодовый ул. Береговая, дом 6	3	3	 – ограждение отсутствует; – имеется твердое покрытие; – контейнеры не оборудованы крышками; – поврежденные ржавые контейнеры; – подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке доступен.
				к контеннерной площидке доступен.

п. Плодовый ул. Мичурина	2	 ограждение отсутствует; имеется твердое покрытие; контейнеры не оборудованы крышками; поврежденные ржавые контейнеры; подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке доступен; контейнерная площадка находится в ненадлежащем санитарном состоянии; рядом с контейнерной площадкой образована свалка отходов различных классов опасности

16.	с. Баратаевка	2	2	– не оборудована ограждением;
and the state of the	ул. Мира,			– отсутствует твердое покрытие;
Control of the Control of	дом 59			 подъездной путь для автотранспорта
				к контейнерной площадке доступен.
				1
	And the second s			
- A-	134			
	A STATE OF THE STA			
No. of the last of				
	The state of the s			
	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDR			
	THE RESERVE			
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				
发展的				
Assessed Title 25				

17.	с. Баратаевка ул. Садовая, дом 8	1	1	 не оборудована ограждением; отсутствует твердое покрытие; отсутствует навес; контейнерная площадка находится в ненадлежащем санитарном состоянии.
18.	с. Баратаевка ул. Мира, дом 73	1	1	отсутствует ограждение;отсутствует твердое покрытие.

	<u>, </u>		
с. Луговое ул. Молодежная, дом 2	5	4	 ограждение находится в полуразрушенном состоянии; имеется твердое покрытие; контейнеры не оборудованы крышками; поврежденные ржавые контейнеры; подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке доступен; рядом с контейнерной площадкой образована свалка растительных отходов.

20.		с. Луговое	3	3	– не оборудована ограждением;
	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	ул. Пролетарская,	5		имеется твердое покрытие;
		дом 13			
1		70M 13			– контейнеры не оборудованы
i i					крышками;
1 2					 поврежденные ржавые контейнеры;
					- контейнерная площадка находится в
1 8					ненадлежащем санитарном
9					состоянии;
					 рядом с контейнерной площадкой
					образована свалка растительных
					отходов;
	12 CO				 подъездной путь для
					автотранспорта к контейнерной
	THE REAL PROPERTY.				площадке доступен.
	The state of the s				
	NA MARKET				
6	HART ST. ALLESSES.				
1 1					
1 1					
1 11					
1 1					
1 1					
1					
"					

21.	с. Луговое	3	4	не оборудована ограждением;
	ул. Хваткова,		,	ие оборудована ограждением,имеется твердое покрытие;
	дом 15			
	дом 13			– контейнеры не оборудованы
Section 1				крышками;
				 поврежденные ржавые контейнеры;
				 контейнерная площадка находится в
				ненадлежащем санитарном
				состоянии;
				 рядом с контейнерной площадкой
				образована свалка растительных
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				отходов.
NAME OF TAXABLE PARTY.				
AL DESCRIPTION				

= T			
с. Луговое ул. Советская, дом 43	3	3	 контейнерная площадка не оборудована навесом; поврежденные ржавые контейнеры; контейнерная площадка находится в ненадлежащем санитарном состоянии; рядом с контейнерной площадкой образована свалка отходов различных классов опасности; подъездной путь для автотранспорта к контейнерной площадке труднодоступен.

	Фото	Адрес	Замечания
23.		с. Тушна ул. 8 Марта	 - отсутствуют крышки или навес над контейнерами; - поврежденные, ржавые контейнеры; - рядом с контейнерной площадкой образована свалка мусора. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.
24.		с. Тушна ул. Ворошилова	 – отсутствуют крышки или навес над контейнерами; – поврежденные, ржавые контейнеры. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.

с. Тушна ул. Широкая, 1	 отсутствуют крышки или навес над контейнерами; поврежденные, ржавые контейнеры; рядом с контейнерной площадкой образована свалка мусора. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.

26.	с. Тушна ул. Широкая, 28	 - отсутствуют крышки или навес над контейнерами; - поврежденные, ржавые контейнеры; - рядом с контейнерной площадкой образована свалка мусора. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.
27.	с. Тушна ул. Школьная	 - отсутствуют крышки или навес над контейнерами; - поврежденные, ржавые контейнеры; - контейнеры установлены не на твердом покрытии. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.
28.	с. Тушна ул. Школьная, 23	 - отсутствует контейнер; - рядом с контейнерной площадкой образована свалка растительных отходов. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.

29.	с. Екатериновка ул. Гая, 11	- отсутствуют крышки или навес над контейнерами; - контейнер повреждённый, ржавый; - рядом с контейнерной площадкой образована свалка. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.




31.	с. Криуши ул. Затон, 35а	 - не оборудована ограждением; - отсутствуют крышки или навес над контейнерами; - контейнеры поврежденные, ржавые; - рядом с контейнерной площадкой обнаружена свалка сгоревших отходов. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.
32.	с. Криуши ул. Колхозная, 2	 отсутствует твердое покрытие; не оборудована ограждением; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры поврежденные, ржавые; рядом с контейнернойплощадкой образована свалка отходов. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.

33.	с. Криуши ул. Колхозная, 32	 - отсутствует твердое покрытие; - не оборудована ограждением; - отсутствуют крышки или навес над контейнерами; - контейнеры поврежденные, ржавые; - рядом с контейнерной площадкой образована свалка отходов. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.
34.	с. Криуши ул. Колхозная, 41a	 отсутствует твердое покрытие; не оборудована ограждением; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры поврежденные, ржавые; рядом с контейнернойплощадкой образована свалка отходов. Контейнерная площадка не соответствует требованиям СанПин.






37.	г. Новоульяновск	не оборудована ограждением;отсутствуют крышки или навес над контейнерами;контейнеры поврежденные, ржавые.
	ул. Ульяновская, 186	– отсутствуют крышки или навес над контсинерами, – контейнеры поврежденные, ржавые.
Anna		
- B 5		
THE PARTY NAMED IN	a al	
Se Bracket	The second second	
777 304		
	100	
Control -		



	1	
39.	г. Новоульяновск	– отсутствуют крышки или навес над контейнерами;
	ул. Заводская, 10	контейнеры поврежденные, ржавые;
39.	г. Новоульяновск ул. Заводская, 10	 отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры поврежденные, ржавые; рядом с контейнернойплощадкой образована свалка отходов.

40.	г. Новоульяновск ул. Портовая, 10	 не оборудована ограждением; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры поврежденные, ржавые; рядом с контейнернойплощадкой образована свалка отходов.
41.	г. Новоульяновск ул. Портовая, 12	 не оборудована ограждением; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры поврежденные, ржавые; рядом с контейнерной площадкой образована свалка отходов.







44.	至 日 本	г. Новоульяновск	– не оборудована ограждением;
		ул. Пушкина, 22	 отсутствуют крышки или навес над контейнерами;
			– контеинеры поврежденные, ржавые;
		ул. Пушкина, 22	 не оборудована ограждением; отсутствуют крышки или навес над контейнерами; контейнеры поврежденные, ржавые; рядом с контейнернойплощадкой образована свалка отходов.







477	X7	
47.	г. Ульяновск	 не оборудовано твердое покрытие;
	ул. Амурская-Г	,
	***	– контейнеры не имеют крышек;
4	The second second	– контейнер для пластика переполнен;
	EAYHA	 – за контейнерной площадкой – свалка.
48.	с. Белый ключ	1 1 7
	ул. Автодорож	
		 контейнерная площадка огорожена только с 1 стороны, навесов нет; отходы всех классов.
49.	с. Белый ключ	<u>.</u>
		– навесов нет;
	/ . 400 W.	– крышек нет;
A Secretary Designation of the last of the		– маркировки нет;
		 – рядом свалка.

50.	г. Ульяновск ул. Гая	 переполненный контейнер (2 недели назад был в таком же состоянии); площадки нет; крышки нет; маркировки нет.
51.	п. Плодовый	 крышек нет; маркировок нет; контейнерной площадки нет; контейнеры дырявые.
52.	г. Ульяновск ул. Самарская, 95	навесов нет;крышки открыты;ограждения нет.